










Οδηγίες χρήσης του λογισμικού ProMark Field (v3) για RTK με ProMark 100,120 με σύνδεση στο HEPOS ή στο JGC-NET

 <p>FAST Survey</p> <p>ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ SIM</p> <p>3 attempts remaining. Only emergency calls can be made without a PIN. Internet/Phone</p> <p>Εισαγωγή PIN κάρτας SIM εφόσον υπάρχει.</p> <p>3 def Clear</p> <p>4 ghi 5 jkl 6 mno Cancel</p> <p>7 pqrs 8 tuv 9 wxyz</p> <p>0+ Enter</p>	 <p>Start</p> <p>Monday 3:17 PM</p> <p>Σε περίπτωση απενεργοποιημένης κάρτας ενεργοποιήστε τη με την παρακάτω διαδικασία</p> <p>ashtech</p> <p>Phone Contacts</p>
 <p>Phone</p> <p>Phone off.</p> <p>1 Voicemail</p> <p>1 abc 2 def 3 ←</p> <p>ghi 4 jkl 5 mno 6 Speed Dial</p> <p>pqrs 7 tuv 8 wxyz 9 Call History</p> <p>* +0 # Talk</p> <p>Hide Keypad Menu</p>	 <p>Phone</p> <p>Phone off.</p> <p>1 Voicemail</p> <p>1 abc 2 def 3 ←</p> <p>ghi 4 jkl 5 mno 6 Speed Dial</p> <p>pqrs 7 tuv 8 wxyz 9 Call History</p> <p>* +0 # Talk</p> <p>Open Speed Dial</p> <p>Send Text Message</p> <p>Paste</p> <p>Options...</p> <p>View</p> <p>Hide Keypad Menu</p>


 <p>Phone off. Phone The phone is currently off. Would you like to turn on the phone? 1 [Yes] [No]</p>	 <p>Phone GR COSMOTE 1 Voicemail</p> <p>Για πάροχο Vodafone θα εμφανιστεί: GR VODAFONE</p>
 <p>Start Wednesday November 24, 2010 1:58 PM vodafone GR : Off FAST Survey GNSS Toolbox</p>	 <p>Start Wednesday 1:58 PM Connectivity Wireless Manager ActiveSync Connected Settings Hide</p>

 <p>Start</p> <p>Wednesday 1:59 PM</p> <p>Connectivity</p> <p>Wireless Manager</p> <p>ActiveSync Connected</p> <p>Settings Hide</p> <p>Phone Contacts</p> <p>ashtech</p> <p>A red arrow points to the 'Settings' button in the Connectivity menu.</p>	 <p>Settings</p> <p>Connections</p> <p>My ISP Add a new modem connection</p> <p>My Work Network Add a new modem connection Add a new VPN server connection Set up my proxy server</p> <p>Tasks Advanced</p> <p>A red arrow points to the 'Add a new modem connection' link under My ISP.</p>
 <p>Settings</p> <p>Connections</p> <p>My ISP Add a new modem connection</p> <p>My Work Network Add a new modem connection Add a new VPN server connection Set up my proxy server</p> <p>Tasks Advanced</p> <p>A red arrow points to the 'Add a new modem connection' link under My ISP.</p>	 <p>Settings</p> <p>Make New Connection</p> <p>Enter a name for the connection: <input type="text" value="My Connection"/></p> <p>Select a modem: <input type="text" value="Cellular Line"/></p> <p>Cancel Next</p>



The image displays four sequential screenshots of the Windows Mobile Settings application, illustrating the process of creating a new connection for Vodafone. Red arrows and boxes highlight key steps and options.

- Top Left Screenshot:** The 'Make New Connection' screen. A red arrow points to the 'Enter a name for the connection' field, which contains 'My Connection'. A callout box with the text 'Όνομα παρόχου' (Provider Name) points to this field. The 'Select a modem' dropdown is set to 'Cellular Line'. At the bottom, the 'Next' button is visible.
- Top Right Screenshot:** The 'Make New Connection' screen with 'VODAFONE' entered in the name field. A callout box with the text 'Για COSMOTE πάροχο: COSMOTE' (For COSMOTE provider: COSMOTE) points to the name field. The 'Select a modem' dropdown is open, and 'Cellular Line (GPRS)' is selected. A red arrow points to this option. At the bottom, the 'Next' button is circled in red.
- Bottom Left Screenshot:** The 'Make New Connection' screen with 'VODAFONE' in the name field and 'Cellular Line (GPRS)' selected in the modem dropdown. At the bottom, the 'Next' button is circled in red.
- Bottom Right Screenshot:** The 'VODAFONE' connection configuration screen. The 'Access point name' field contains 'internet'. A callout box with the text 'Η ρύθμιση αυτή ισχύει για κάρτες σύνδεσης (συμβόλαιο) με internet παρόχων COSMOTE και VODAFONE. Για κάρτα Wind: gint.b-online.gr ενώ για κάρτα Vodafone που καλύπτει και ομιλία, τότε: internet.vodafone.gr' points to the 'internet' text. A virtual keyboard is visible at the bottom, and the 'Next' button is circled in red.



Settings

VODAFONE

User name:

Password:

Domain:*

* If provided by ISP or network administrator.

Advanced...


123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = <


Tab q w e r t y u i o p []

CAP a s d f g h j k l ; ' <

Shift z x c v b n m , . / <

Ctl á ü ` \ < > <

Back  Finish



Settings

VODAFONE

User name:

Password:

Domain:*

* If provided by ISP or network administrator.

Advanced...


123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = <


Tab q w e r t y u i o p []

CAP a s d f g h j k l ; ' <

Shift z x c v b n m , . / <

Ctl á ü ` \ < > <

Back  Finish



Settings

VODAFONE

User name:

Password:

Domain:*

* If provided by ISP or network administrator.

Advanced...


123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = <

Tab q w e r t y u i o p []

CAP a s d f g h j k l ; ' <

Shift z x c v b n m , . / <

Ctl á ü ` \ < > <

Back  **Finish**



Settings

VODAFONE

User name:

Password:

Domain:*

* If provided by ISP or network administrator.

Advanced...


123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = <

Tab q w e r t y u i o p []

CAP a s d f g h j k l ; ' <

Shift z x c v b n m , . / <

Ctl á ü ` \ < > <

Back  Finish



<p>ProMark Field 17:01</p> <p>Empty text field</p> <p>QWERTY keyboard</p> <p>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (κλειδ. πλήκ)</p> <p>-> <- Διάστ. Επιστρ.</p> <p>Windows, Keyboard, OK</p>	<p>ProMark Field 17:02</p> <p>Text field: jgd</p> <p>QWERTY keyboard</p> <p>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (κλειδ. πλήκ)</p> <p>-> <- Διάστ. Επιστρ.</p> <p>Windows, Keyboard, OK</p>
<p>ProMark Field 17:02</p> <p>Όνομα: jgc ←</p> <p>Θέση: Storage Disk</p> <p>Φάκελος: Κανένα</p> <p>Δημιουργία νέου φακέλου</p> <p>Τύπος: Αρχείο έρευνας (*.csv)</p> <p>Αποθή... Άκυρο</p>	<p>ProMark Field 17:02</p> <p>Σύστημα αναφοράς:</p> <p>GREECE</p> <p>HEPOS_GGR587</p> <p>TM87</p> <p>Υψομετρικό Datum:</p> <p>Geoid_GR</p> <p>Νέο... Ιδιότητες...</p> <p>Windows, Keyboard, OK</p>





Επιλογή ΕΓΣΑ87 για
μέτρηση με HEPOS /
JGC-Net

Αναμονή για 1'
περίπου για να
φορτωθεί ο επίσημος
μετασχηματισμός για
ΕΓΣΑ 87 (για μέτρηση
με το HEPOS).

Σημ: Αν το λογισμικό
κλείσει με **αυτες** τις
ρυθμίσεις, τότε ο
μετ/σμος φορτώνεται
αυτόματα στο
επόμενο φόρτωμα
του λογισμικού.

The image shows a sequence of four screenshots from the ProMark Field software interface, illustrating the configuration process for HEPOS/JGC-Net measurements.

- Top-Left Screenshot:** Shows the 'Σύστημα αναφοράς:' (Reference System) section with dropdown menus for 'GREECE', 'HEPOS_GGR587', and 'TM87'. Below it is the 'Υψομετρικό Datum:' (Datum) set to 'Geoid_GR'. Buttons for 'Νέο...' (New) and 'Ιδιότητες...' (Properties) are visible. A red arrow points from the 'OK' button at the bottom to the 'Επιλογές...' option in the next screenshot.
- Top-Right Screenshot:** Shows a status bar with 'PDOP: 1.4', 'HRMS: 0.361 m', '5 Ηλ.: 3 v', and 'VRMS: 0.515 m'. A map area with a north arrow and a 40m scale bar is shown. A red arrow points from the 'OK' button in the previous screenshot to the 'OK' button at the bottom.
- Bottom-Left Screenshot:** Shows a menu with options: Διακοπή, Παύση, Παρακολούθηση..., Προετοιμασία, Τοπ. σύστημα..., Ζουμ +, Ζουμ -, Εργασία, Ρύθμιση παραμέτρων..., **Επιλογές...** (highlighted with a red arrow), Κατάσταση..., Πληροφορίες..., and Έξοδος. A red arrow points from the 'Επιλογές...' option to the 'OK' button at the bottom.
- Bottom-Right Screenshot:** Shows the 'Τύπος:' (Type) section with radio buttons for 'Στατική', 'Stop and go' (selected), and 'Συνεχής κινηματική'. Below it is the 'Λειτουργία:' (Mode) section with radio buttons for 'RTK' (selected) and 'Post-processing'. A red arrow points from the 'OK' button in the previous screenshot to the 'OK' button at the bottom.

 <p>ProMark 1 13 PD SDGPS ΗΛ jgc Διακοπή Παύση Παρακολούθηση... Προετοιμασία ▶ Τοπ.σύστημα... Ζουμ + Ζουμ - Εργασία ▶ Ρύθμιση παραμέτρων... ← Επιλογές... Κατάσταση... Πληροφορίες... Έξοδος E 482604 N 421181 Καταγ... Μενού</p>	 <p>ProMark Field 17:03 Ρύθμιση παραμέτρων: Rover Ρυθμίσεις... ← OK</p>
 <p>ProMark Field 17:04 Ρύθμιση παραμέτρων: Rover Ρυθμίσεις... OK</p>	 <p>ProMark Field 17:04 Δέκτης GNSS: <input checked="" type="radio"/> Εσωτερικός <input type="radio"/> Εξωτερικός Θύρα: GNSS Κεραία Σύνδεση Καταγραφή OK</p>

<p>ProMark Field 17:04</p> <p>Σύνδεση δεδομένων διαφορετικής διόρθωσης πραγματικού χρόνου:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Ραδιόφωνο UHF Μόντεμ GSM (CSD) Σύνδεση δικτύου Άλλη εξωτερική συσκευή</p> </div> <p style="text-align: center;">Σύνδεση...</p> <p>GNSS Κεραία Σύνδεση Καταγραφή</p> <p style="text-align: right;">OK</p>	<p>ProMark Field 17:04</p> <p>Σύνδεση δεδομένων διαφορετικής διόρθωσης πραγματικού χρόνου:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Ραδιόφωνο UHF Μόντεμ GSM (CSD) Σύνδεση δικτύου Άλλη εξωτερική συσκευή</p> </div> <p style="text-align: center;">Σύνδεση...</p> <p>GNSS Κεραία Σύνδεση Καταγραφή</p> <p style="text-align: right;">OK</p>
<p>ProMark Field 17:04</p> <p><input type="radio"/> Direct IP</p> <p><input checked="" type="radio"/> NTRIP</p> <p><input type="checkbox"/> Επανάληψη αποστολής διορθώσεων μέσω ασυρμάτου</p> <p>Λειτουργία NTRIP</p> <p style="text-align: right;">OK</p>	<p>ProMark Field 17:04</p> <p>Όνομα <input type="text"/></p> <p>Κεντρικός υπολογιστής: <input type="text"/></p> <p>Θύρα: <input type="text" value="0"/></p> <p>Όνομα χρήστη: <input type="text"/></p> <p>Κωδικός πρόσβασης: <input type="text"/></p> <p>Στάση: <input type="text"/></p> <p style="text-align: center;">Αναζήτηση...</p> <p><input type="checkbox"/> Αποστολή θέσης στο δίκτυο</p> <p>Λειτουργία NTRIP</p> <p style="text-align: right;">OK</p>

Annotation 1 (Top Left): Ρυθμίσεις για σύνδεση με δίκτυο JGC-NET. Τα username, password παρέχονται απο τη JGC.

Annotation 2 (Top Right): Ρυθμίσεις για HEPOS IP: 193.105.85.52 Port 2101 Και τα username, password παρέχονται από το Hepos

Annotation 3 (Middle Left): Είναι σημαντικό να παραμείνει αυτό το πεδίο 'τσεκαρισμένο' για σύνδεση με το HEPOS.

Annotation 4 (Bottom Left): Για εικονικό σταθμό αναφοράς απο το HEPOS (CMRp, RTCM30...). Για σύνδεση με φυσικό σταθμό: Single Base RTK

Table in Bottom Left Screenshot:

Στάση	Όνομα	Απόσταση
AGNI	AGIOS NIK...	362 km
AREO	AREOPOLI	196 km
ATAL	ATALANTI	79 km
ATHN	ATHENS	28 km
CHAL	C	
CHAN	CHANIA	286 km
CHIO	CHIOS	195 km
DRAM	DRAMA	344 km
HERK	HERAKLIO	332 km
IOAN	IOANNINA	311 km
ITEA	ITEA	127 km

<p>ProMark Field 17:05</p> <p>Σύνδεση δεδομένων διαφορετικής διόρθωσης πραγματικού χρόνου:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Ραδιόφωνο UHF Μόντεμ GSM (CSD) <u>Σύνδεση δικτύου</u> Άλλη εξωτερική συσκευή</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; color: red; margin: 10px 0;"> <p>Είστε ήδη συνδεδεμένοι!</p> </div> <p style="text-align: center;">Αποσύνδεση</p> <p>GNSS Κεραία Σύνδεση Καταγραφή</p> <p style="text-align: right; border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">OK</p>	<p>ProMark Field 17:05</p> <p>📍 13 PDOP: 1.4 HRMS: 0.409 m SDGPS Ηλ.: 2 v VRMS: 0.617 m</p> <p>jgc</p> <p style="text-align: right;">+ -</p> <p style="text-align: center;">▲</p> <p style="text-align: right;">40 m</p> <p>E 482604.915 m 255.207 m N 4211810.740 m</p> <p>Καταγ... Μενού</p>
<p>ProMark Field 17:05</p> <p>📍 11 PDOP: 1.6 HRMS: 1.393 m FLOAT Ηλ.: 1 v VRMS: 1.993 m</p> <p>jgc</p> <p style="text-align: center;">▲</p> <p style="text-align: right;">40 m</p> <p>E 482603.808 m 259.965 m N 4211809.828 m</p> <p>Καταγ... Μενού</p>	<p>ProMark Field 17:07</p> <p>📍 13 PDOP: 1.4 HRMS: 0.011 m FIXED VRMS: 0.012 m</p> <p>jgc</p> <p style="text-align: right;">+ -</p> <p style="text-align: center;">▲</p> <p style="text-align: right;">40 m</p> <p>E 482604.246 m 256.787 m N 4211810.189 m</p> <p>Καταγ... Μενού</p>

Η τιμή "ΗΛ" θα πρέπει να παραμείνει σε επίπεδα 1 έως 3 για να μετατραπεί το Float σε Fixed και έτσι να έχουμε ακρίβεια cm !

<p>ProMark Field 17:07</p> <p>13 PDOP: 1.4 HRMS: 0.023 m FIXED Ηλ.: 1 v VRMS: 0.026 m</p> <p>jgc + -</p> <p style="text-align: center;">▲</p> <p style="text-align: center;">Αποτύπωση σημείων</p> <p style="text-align: center;">40 m</p> <p>E 482604.247 m 256.782 m N 421 Καταγραφή</p> <p>Καταγ... Μενού</p>	<p>ProMark Field 17:07</p> <p>0001</p> <table border="1"> <tr><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td><td>f</td><td>g</td></tr> <tr><td>h</td><td>i</td><td>j</td><td>k</td><td>l</td><td>m</td><td>n</td></tr> <tr><td>o</td><td>p</td><td>q</td><td>r</td><td>s</td><td>t</td><td>u</td></tr> <tr><td>v</td><td>w</td><td>x</td><td>y</td><td>z</td><td>.</td><td>,</td></tr> <tr><td>*</td><td>/</td><td>?</td><td>(</td><td>)</td><td>@</td><td>!</td></tr> <tr><td>'</td><td>\$</td><td>"</td><td>:</td><td>-</td><td>+</td><td>#</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td colspan="2">κλειδ. πλήκ</td></tr> <tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr> </table> <p>-> <- Διάστ. Επιστρ.</p> <p>OK</p>	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	.	,	*	/	?	()	@	!	'	\$	"	:	-	+	#	0	1	2	3	4	κλειδ. πλήκ		5	6	7	8	9		
a	b	c	d	e	f	g																																																			
h	i	j	k	l	m	n																																																			
o	p	q	r	s	t	u																																																			
v	w	x	y	z	.	,																																																			
*	/	?	()	@	!																																																			
'	\$	"	:	-	+	#																																																			
0	1	2	3	4	κλειδ. πλήκ																																																				
5	6	7	8	9																																																					
<p>ProMark Field 17:07</p> <p>Όνομα σημείου: <input type="text" value="0001"/></p> <p>Περιγραφή: <input type="text"/></p> <p>Χαρακτηριστικά Κεραία Ρυθμίσεις Μετ</p> <p>OK Άκυρο OK</p>	<p>ProMark Field 17:07</p> <p>Καταγραφή...</p> <p>Τοποθεσία: 0001</p> <p>απομένουν 4 δευτερόλεπτα</p> <p>Progress bar (4 segments)</p> <p>Διακοπή</p> <p>OK</p>																																																								

ProMark Field 17:07

Σημείο

Ιδιότητα	Τιμή
ID	0001
Περιγραφή	
X	482604.247 m
Y	4211810.189 m
Υψόμετρο	256.781 m
Δορυφόροι	12
PDOP	1.5
Κατάσταση	FIXED
HRMS	0.011 m
VRMS	0.013 m

Windows OK

ProMark Field 17:07

11 PDOP: 1.6 HRMS: 0.011 m
 FIXED Ηλ.: 1 v VRMS: 0.013 m

jgc

0001

40 m

E 482604.247 m 256.782 m
 N 4211810.187 m

Καταγ... Μενού

ProMark Field 17:07

Όνομα σημείου:

0002

Περιγραφή:

Χαρακτηριστικά Κεραία Ρυθμίσεις Μετ

Windows OK Άκυρο OK

ProMark Field 17:08

Καταγραφή...

Τοποθεσία: 0002

απομένουν 4 δευτερόλεπτα





Διακοπή


Windows

<p>ProMark Field 17:08</p> <p>Σημείο</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ιδιότητα</th> <th>Τιμή</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ID</td> <td>0002</td> </tr> <tr> <td>Περιγραφή</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>482604.245 m</td> </tr> <tr> <td>Y</td> <td>4211810.185 m</td> </tr> <tr> <td>Υψόμετρο</td> <td>256.788 m</td> </tr> <tr> <td>Δορυφόροι</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>PDOP</td> <td>1.6</td> </tr> <tr> <td>Κατάσταση</td> <td>FIXED</td> </tr> <tr> <td>HRMS</td> <td>0.012 m</td> </tr> <tr> <td>VRMS</td> <td>0.015 m</td> </tr> </tbody> </table> <p>OK OK</p>	Ιδιότητα	Τιμή	ID	0002	Περιγραφή		X	482604.245 m	Y	4211810.185 m	Υψόμετρο	256.788 m	Δορυφόροι	11	PDOP	1.6	Κατάσταση	FIXED	HRMS	0.012 m	VRMS	0.015 m	<p>ProMark 17:08</p> <p>10 PD FLOAT HΛ</p> <p>jgc</p> <ul style="list-style-type: none"> Διακοπή Παύση Παρακολούθηση... Προετοιμασία ▶ Τοπ.σύστημα... Ζουμ + Ζουμ - Εργασία ▶ Ρύθμιση παραμέτρων... Επιλογές... Κατάσταση... Πληροφορίες... Έξοδος <p>E 482604 N 421181</p> <p>Καταγ... Μενού</p>
Ιδιότητα	Τιμή																						
ID	0002																						
Περιγραφή																							
X	482604.245 m																						
Y	4211810.185 m																						
Υψόμετρο	256.788 m																						
Δορυφόροι	11																						
PDOP	1.6																						
Κατάσταση	FIXED																						
HRMS	0.012 m																						
VRMS	0.015 m																						
<p>ProMark 17:09</p> <p>10 PD FLOAT HΛ</p> <p>jgc</p> <ul style="list-style-type: none"> Διακοπή Παύση Παρακολούθηση... Προετοιμασία ▶ Τοπ.σύστημα... Ζουμ + Ζουμ - Εξαγωγή... <p>E 482604 N 421181</p> <p>Καταγ... Μενού</p>	<p>ProMark Field 17:09</p> <p>Όνομα: <input type="text" value="jgc"/></p> <p>Θέση: <input type="text" value="Storage Disk"/></p> <p>Φάκελος: <input type="text" value="Κανένα"/></p> <p>Τύπος: <input type="text" value="Text Files (*.txt)"/></p> <p>Αποθή... Άκυρο</p>																						

Για να εξάγουμε τα σημεία...

<p>ProMark Field 17:09</p> <p>Όνομα: <input type="text" value="jgc"/></p> <p>Θέση: <input type="text" value="Storage Disk"/></p> <p>Φάκελος: <input type="text" value="Κανένα"/></p> <p>Τύπος: <input type="text" value="Text Files (*.txt)"/></p> <p>Αποθήκευση</p> <p>Αποθή... Άκυρο</p>	<p>ProMark Field 17:09</p> <p>Διαθέσιμα πεδία</p> <ul style="list-style-type: none"> ID Περιγραφή X Y Υψόμετρο Δορυφόροι PDOP Κατάσταση HRMS VRMS <p>Επιλεγμένα πεδία</p> <p>Διαχωριστής: <input type="text" value="Comma"/></p> <p>OK</p>
<p>ProMark Field 17:09</p> <p>Διαθέσιμα πεδία</p> <ul style="list-style-type: none"> Περιγραφή Y Υψόμετρο Δορυφόροι PDOP Κατάσταση HRMS VRMS Ημερομηνία Ώρα <p>Επιλεγμένα πεδία</p> <ul style="list-style-type: none"> ID X <p>Διαχωριστής: <input type="text" value="Comma"/></p> <p>OK</p>	<p>ProMark Field 17:10</p> <p>Διαθέσιμα πεδία</p> <ul style="list-style-type: none"> Περιγραφή Δορυφόροι PDOP Χρόνος κατάληψ Μη χρησιμοποιού <p>Επιλεγμένα πεδία</p> <ul style="list-style-type: none"> ID X Y Υψόμετρο HRMS VRMS Ημερομηνία Ώρα Κατάσταση <p>Διαχωριστής: <input type="text" value="Comma"/></p> <p>OK</p>

<p>ProMark Field 17:12</p> <p>11 PDOP: 1.7 HRMS: 0.012 m FIXED Ηλ.: 1 v VRMS: 0.015 m</p> <p>jgc</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>ProMark Field ok</p> <p>Έχουν εισαχθεί 2 εγγραφές.</p> </div> <p style="text-align: right;">0.1 m</p> <p>E 482604.247 m 256.793 m N 4211810.185 m</p> <p>Καταγ... Μενού</p>	<p>ProMark Field 17:12</p> <p>10 PDOP: 1.7 HRMS: 0.013 m FIXED Ηλ.: 1 v VRMS: 0.017 m</p> <p>jgc</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Χάραξη σημείων</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Διακοπή Παύση Παρακολούθηση... Προετοιμασία Τοπ.σύστημα... Ζουμ + Ζουμ - Εργασία Ρύθμιση παραμέτρων... Επιλογές... Κατάσταση... Πληροφορίες... Έξοδος <p>E 482604.247 m 256.793 m N 4211810.185 m</p> <p>Καταγ... Μενού</p>						
<p>ProMark Field 17:12</p> <p>Σημεία</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Περιγραφή</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0001</td> <td>---</td> </tr> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <td>0002</td> <td>---</td> </tr> </tbody> </table> <p>Προσθήκη... Διαγραφή... Επεξεργασία... Εύρεση...</p> <p>OK</p>	ID	Περιγραφή	0001	---	0002	---	<p>ProMark Field 17:12</p> <p>11 PDOP: 1.7 HRMS: 0.013 m FIXED Ηλ.: 1 v VRMS: 0.017 m</p> <p>jgc</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Δύση 0.004 Κοπή 0.000 Βοράς 0.002</p> <p>Καταγ... Μενού</p>
ID	Περιγραφή						
0001	---						
0002	---						




Ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες βάσει των οποίων μετατρέπουμε το αρχείο .txt σε .dxf. για να το εισάγουμε σε CAD περιβάλλον.


ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ .TXT ΣΕ .DXF ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ DL-02 ΑΠΟ ΤΟ SITE ΜΑΣ.




The screenshot shows the JGC website interface. At the top, there is a navigation bar with the JGC logo and the tagline 'mark your place'. Below the navigation bar, there is a main content area with a header 'Συστήματα Προσανατολισμού κεραιών κινητής τηλεφωνίας'. The main content area is divided into several sections, including 'Προσφορές' (Offers), 'Downloads', 'JGC shop', and a video player. A red arrow points to the 'Downloads' button in the 'Προσφορές' section. Below the video player, there is a list of software products with 'Download' links. A red arrow points to the 'DL-02 (Λογισμικό επικοινωνίας και διαχείρισης αρχείων PENTAX)' link in the list.

Product Name	Action
MobileMapper 100	
MobileMapper Field 1.23 & Office 2.0.1.4	Download
MobileMapper 6	
MobileMapper Field v1.00	Download
Χρήσιμα λογισμικά	
Coords GR (Λογισμικό μετατροπής συντεταγμένων)	Download
DL-02 (Λογισμικό επικοινωνίας και διαχείρισης αρχείων PENTAX)	Download
Δημιουργία αρχείου RINEX από διαδοχικά αρχεία	Download
Οδηγίες	
Ρύθμιση προβολής ΕΓΣΑ87 στο ArcPAD	Download
Ρύθμιση παραμέτρων προβολής ΕΓΣΑ87 για δέκτες Magellan	Download
Εγχειρίδιο χρήσης XRTC	Download
FTP folders	
JGC FTP folder	
AsTech FTP folder	






ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΤΟ .TXT ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ PROMARK FIELD.



...ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ **NAME**, **COORDINATE E**, **COORDINATE N** ΚΑΙ **ELEVATION** ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΔΕΞΙΑ ΜΕ ΤΟ "ΜΟΝΟ" ΒΕΛΑΚΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ FORMAT ΤΟΥ .txt ΠΟΥ ΠΑΡΗΓΑΓΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ PROMARK FIELD.



ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΣΑΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ .txt ΤΟ "COMMA" ΚΑΙ ΠΑΤΑΜΕ IMPORT.

