

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Trimble SiteVision

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας σχετικά με τα προϊόντα της **Trimble**, παγκόσμιας πρωτοπόρου στη δορυφορική τεχνολογία.

Παρακάτω θα βρείτε την οικονομοτεχνική μας προσφορά για το GNSS σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας **Trimble SiteVision**.

Παραμένω στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Με τιμή,

JGC
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 3Α & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 151 22
ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ: 210 8023917, ΦΑΞ: 210 6148178
ΑΦΜ: 099084228 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜΑΕ: 65182/01ΑΤ/Β/08/032
ΑΡ.Μ.ΕΜΒ.ΑΝΤ.: 50426-23/02/99

Ιωάννης Κάλφας, ΑΤΜ Ε.Μ.Π.
GEO+BCFS Brand Manager JGC A.E.



Trimble SiteVision


Φανταστείτε να μπορούσατε να δείτε πράγματα που είναι κρυμμένα ή που δεν υπάρχουν ακόμα.

Με το υπαίθριο σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας (AR) **Trimble® SiteVision™** πλέον μπορείτε.

Το **SiteVision** ζωντανεύει τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στο γραφείο, ώστε να μπορούν εύκολα να απεικονίζονται και να κατανοείτε σύνθετες πληροφορίες από αυτά με ασυναγώνιστη ακρίβεια, απευθείας από την κινητή συσκευή σας. Προσφέρεται σε δύο εκδόσεις **Core & Pro**, η μια για **indoor** χρήση, η άλλη για **outdoor** χρήση.

Μεταφορτώστε τα 2D ή 3D δεδομένα σας (π.χ. CAD μοντέλα, GIS ή χάρτες υποδομών) στο σύστημα Trimble SiteVision. Υποστηρίζει δεδομένα 2D και 3D από βάσεις δεδομένων Esri, ψηφιακά μοντέλα εδάφους, DWG, . SKP αρχεία σχεδίων και αρχεία format IFC.

Τα δεδομένα μπορούν να ανέβουν κατευθείαν στο online περιβάλλον **Trimble Connect** και να έχετε πλήρη επισκόπηση σε πραγματικό χρόνο στο πεδίο.



Core License

Designed for indoor use

- AR visualization of 3D models
- Measure using AR or iOS LiDAR
- Trimble Connect Business Premium license
- Choice of Annual or Monthly



Pro License

Designed for outdoor use

- Everything that's included in SiteVision Core
- GNSS-compatible (DA2 & HPS2)
- Subscription to Trimble Catalyst for SiteVision for GNSS positioning and corrections

Κάντε μια βόλτα στο περιβάλλον εργασίας σας και οπτικοποιήστε:

- Τα design δεδομένα σας, από κτίρια έως και δρόμους, όπως θα εμφανίζονταν στο χώρο
- Οτιδήποτε βρίσκεται κάτω από το έδαφος ή και μέσα σε τοίχους, όπως σωλήνες νερού και ηλεκτρικές καλωδιώσεις

Παρουσιάστε το φυσικό χώρο στα σχέδιά σας:

- Μέσω διαδραστικότητας με περίπλοκα σχέδια
- Προσδιορισμός περιουσιακών στοιχείων με ακρίβεια.
- Ελαχιστοποίηση σφαλμάτων στο έργο για αύξηση της ασφάλειας

Απλά ανεβάστε τα δεδομένα σας, απεικονίστε και διαχειριστείτε τα στο πεδίο μέσω του Trimble Cloud.

Το **SiteVision** ξεκλειδώνει και απλοποιεί τη χρήση των γεωχωρικών πληροφοριών, επιτρέποντάς σας να δείτε τα δεδομένα σας, καθιστώντας το ιδανικό εργαλείο καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.

Ικανοποιώντας την ανάγκη για λήψη και επικαιροποίηση γεωχωρικών δεδομένων με ακρίβεια και αξιοπιστία, το **SiteVision** βοηθά στη δημιουργία αποτελεσματικών έργων.






Βοηθητικά προγράμματα

- Αντικαταστήστε τα σημάδια χρωμάτων και τα σχέδια 2D με ακριβείς απεικονίσεις. Επαληθεύστε και επιβεβαιώστε την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων.
- Μετατρέψτε τα υπάρχοντα (ή γεωχωρικά) δεδομένα GIS σε μοντέλα 3D.
- Ελέγξτε την μετατόπιση θέσης από τα όρια ιδιοκτησίας ή μετρήστε την απόσταση μεταξύ σωλήνων, πυλώνων ή βαλβίδων μέσα στο μοντέλο σας.

Ολοκληρωμένη λύση

- GNSS εντοπισμός ακρίβειας εκατοστών σε συνεργασία με την υπηρεσία Trimble Catalyst
- Υποστηρίζει δεδομένα 2D και 3D από βάσεις δεδομένων Esri, ψηφιακά μοντέλα εδάφους, DWG, . SKP αρχεία σχεδίων και αρχεία format IFC
- Απομακρυσμένη μέτρηση με αποστασιόμετρο
- Αδιάβροχο και στιβαρό
- Τοποθετήστε τα μοντέλα κατευθείαν στο χώρο μέτρησης με ακρίβεια επιπέδου cm
- Προβολή μοντέλων με texture σε 3D, προβολή σχεδίου ή διατομή
- Προβολή χαρακτηριστικών στο μοντέλο σας
- Προβολή υπόγειων μοντέλων με PitView
- Λειτουργεί απρόσκοπτα με τις υπάρχουσες ροές εργασίας και τα δεδομένα σας, ανοιχτά βιομηχανικά πρότυπα και τύπους αρχείων: Trimble Business Center, SketchUp, Esri, AutoCAD.



Visualize in 3D

Place and view georeferenced 3D models from any angle at true-to-life scale—above or below the ground.



Measure

Measure positions using GNSS, Electronic Distance Measurement, and Augmented Reality to better understand your data on site.



Collaborate

Share, communicate, and collectively interact in real time with easy-to-understand visualizations.



Report

Take photos, record measurements, and make notes in the field. Create and assign tasks to team members.

Seamless workflows between the field and office


Upload your data, visualize it in the field and report back to the office—all through Trimble Connect. SiteVision works with data from Trimble's full range of data collection, design and modeling tools, as well as data available in open industry standard formats:

LandXML, IFC, Shapefiles, Geodatabases, Bentley® Systems, Web Feature Services, Autodesk® Navisworks®, AutoCAD® & Revit® and PDF.



3D lidar σάρωση στο χέρι!

Το **Trimble SiteVision** προχωρά τη συλλογή δεδομένων ένα βήμα παραπέρα. Συνδυάζοντας ένα iPhone Pro ή ένα iPad Pro που είναι εξοπλισμένο με LiDAR με τον δέκτη Trimble DA2 GNSS, μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες σάρωσης LIDAR που είναι ενσωματωμένες σε αυτές τις συσκευές Apple για να καταγράψετε νέφη σημείων αποτελεσματικά και με ακρίβεια με μια εύχρηστη λύση χειρός. Οι εργαζόμενοι στο πεδίο απλώς περπατούν γύρω από το εργοτάξιο και καθώς σαρώνουν, τα σημεία που καταγράφονται προβάλλονται στην προβολή επαυξημένης πραγματικότητας του SiteVision. Αυτό διασφαλίζει ότι όλα τα δεδομένα που χρειάζεστε καταγράφονται στο πεδίο την πρώτη φορά. Και, επειδή ο σαρωτής LIDAR του τηλεφώνου είναι συνδεδεμένος με τον δέκτη DA2 GNSS, οι χρήστες μπορούν να είναι σίγουροι για την ποιότητα των δεδομένων που συλλέγονται. Κάθε σημείο στο νέφος σημείων είναι αυτόματα και γεωαναφερόμενο με δεδομένο ότι είναι συνδεδεμένο το DA2, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται επιπλέον εργασία για τη μη αυτόματη ευθυγράμμιση του στο γραφείο όταν γίνεται λήψη των δεδομένων για επεξεργασία σε λογισμικό όπως το Trimble Business Center ή το λογισμικό γραφείου Trimble RealWorks™.



Βελτιώσεις της νέας έκδοσης Trimble SiteVision 2025.10

Η νέα έκδοση **2025.10 (Φεβρουάριος 2025)** του **Trimble SiteVision** περιλαμβάνει βελτιώσεις που στοχεύουν στην παροχή δεδομένων με μεγαλύτερη ακρίβεια, στη βελτίωση της συνεργασίας και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας διαχείρισης έργου, όπως:



Σάρωση LiDAR

- Παραμετροποίηση απόστασης σάρωσης

Note: The difference will be most noticeable on iPhone 15 or later Gen devices as these have a much longer range LiDAR sensor



- Αυτόματη παράθεση σαρώσεων στην υπηρεσία [Trimble Reality Capture Platform Service](#)



Εκτεταμένη λειτουργικότητα BCF Topics \ \ BIM Collaboration Format

Το **BCF Topics** έχει σχεδιαστεί ειδικά για να είναι συμβατό με το βιομηχανικό πρότυπο **BIM Collaboration Format (BCF)** για διαχείριση θεμάτων BIM

- Τα **θέματα BCF** μπορούν να προβληθούν και να πλοηγηθεί ο χρήστης σε αυτά σε προβολή AR & στο design σχέδιο
- Προβάλετε τη **λίστα θεμάτων BCF** και επεξεργαστείτε και πραγματοποιήστε αλλαγές
- Online/Offline συγχρονισμός**
- Επεξεργαστείτε τα θέματα BCF στο πεδίο




Όλα τα θέματα BCF του project είναι ορατά

- Συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δημιουργήθηκαν στο **Trimble Connect** (ή άλλο λογισμικό γραφείου)
- Πλοηγηθείτε στην τοποθεσία
- Δείτε τι ανεπίλυτα ζητήματα υπάρχουν στην τοποθεσία σας

Βελτιωμένα εργαλεία μέτρησης

- Υπολογισμός όγκου βάσει βάθους
- Νέα επιλογή εναλλαγής στην εφαρμογή Lines και Areas για εναλλαγή μεταξύ μετρήσεων polyline/πολύγωνου



Trimble Catalyst DA2

Το SiteVision συνδυάζει τεχνολογία GPS, επαυξημένη πραγματικότητα και την προηγμένη τεχνολογία Catalyst της Trimble για την ακριβή προβολή του σχεδίου, μοντέλου στη σωστή θέση στον χώρο.

Το Catalyst είναι μια επαναστατική λύση από την Trimble που τεχνολογία δέκτη GNSS που στηρίζεται στο λογισμικό.

Η λύση δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη αποκτήσει την υπηρεσία Catalyst προκειμένου να επιτρέψει στον δέκτη GNSS να λειτουργεί στο επίπεδο ακρίβειας που σχετίζεται με το επίπεδο συνδρομής του.

Το Catalyst αποτελείται από τον δέκτη DA2, ένα power bank της επιλογής σας, οποιαδήποτε συσκευή Android ή iOS και το λογισμικό μετρήσεων.

Η λύση Catalyst επιτρέπει στους χρήστες να έχουν υψηλότερη ακρίβεια εντοπισμού στην κινητή τους συσκευή, η οποία κυμαίνεται από 60 cm μέχρι μερικά cm, κατόπιν επιλογής της κατάλληλης συνδρομής.

Πολλές φορές οι ανάγκες εντοπισμού στο πεδίο απαιτούν υψηλότερη ακρίβεια από αυτήν που παράγεται στον εσωτερικό GNSS δέκτη ενός κινητού τηλ ή tablet.

Από την άλλη, πολλές φορές, οι εφαρμογές αυτές δεν είναι τόσο συχνές όσο θα επιθυμούσαμε και ταυτόχρονα δεν θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε το αρχικό κόστος αγοράς ενός δέκτη.

Το Catalyst ήρθε για να καλύψει αυτό το κενό μέσω της επιλογής της αντίστοιχης συνδρομής που επιθυμούμε.



GNSS Performance

Network RTK

Horizontal accuracy.....10 mm + 0.5 ppm RMS

Vertical accuracy.....20 mm + 0.5 ppm RMS

Positioning rates.....1 Hz, 5 Hz, 10 Hz

Positioning Engine: Powered by Trimble ProPoint GNSS positioning technology

Satellite Signals Tracked Simultaneously:

GPS:L1C/A, L2C, L5

GLONASS:L1C/A, L2C/A

SBAS (WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS, SDCM):L1C/A, L2C, L5

Galileo:E1, E5A

BeiDou:B1, B2A

QZSS:L1C/A, L2C, L5

NavIC (IRNSS):.....L5

L-Band:.....Trimble RTX Corrections

Channels: Software-controlled signal management with dynamic (virtual) channel allocation

Trimble Catalyst DA2 GNSS receiver

Το Catalyst υποστηρίζει τα δορυφορικά σήματα από τους σχηματισμούς GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC/IRNSS, SBAS, MSS/L-Band. Ο μεγαλύτερος αριθμός δορυφόρων συνεπάγεται ταχύτερη λειτουργία, σταθερότερη επίλυση της θέσης και πιο αξιόπιστα αποτελέσματα εν γένει — ιδίως αν η περιοχή μέτρησης αποτελεί πιο απαιτητικό GPS περιβάλλον.

GNSS δέκτης DA2

Οι GNSS εφαρμογές υψηλής ακρίβειας απαιτούν τη λήψη δορυφορικού σήματος πολύ υψηλής ποιότητας.

Η Trimble σχεδίασε με αυτό το κριτήριο την ψηφιακή smart antenna DA2 για να συνδεθεί απευθείας στην Android συσκευή σας μέσω Bluetooth, και ταυτόχρονα να παραμείνει ελαφριά και συμπαγής για να μεταφέρεται εύκολα.

Υπηρεσίες διορθώσεων

Η συνδρομή Catalyst χρησιμοποιεί διορθώσεις (format RTCM 3.0 3.1 ή και 3.2) από κάποιο Δίκτυο Μονίμων Σταθμών Αναφοράς που θα επιλέξετε με βάση την περιοχή της μέτρησης (για παράδειγμα JGC-Net ή Hepos) και με τελικό στόχο να επιτύχετε την ακρίβεια που επιθυμείτε για τις εφαρμογές σας.



RTK εντοπισμός υψηλής ακρίβειας

- Το DA2 έχει σχεδιαστεί ειδικά για την υπηρεσία εντοπισμού θέσης Trimble Catalyst, απλοποιώντας τις εφαρμογές ακριβούς εντοπισμού θέσης!
- Συμβατό με οποιοδήποτε από τα επίπεδα συνδρομής υπηρεσίας Catalyst, για κάθε διαφορετική εφαρμογή: 60 cm, 30 cm, 10 cm, 1 cm. Εσείς επιλέγετε το επίπεδο της συνδρομής που ταιριάζει με την εργασία σας και το Catalyst κάνει τα υπόλοιπα!
- Το Trimble Corrections Hub παρέχει απρόσκοπτες υπηρεσίες διορθώσεων σε όλο τον κόσμο, online ή offline, για όλους τους συνδρομητές Catalyst.

Επαγγελματική χρήση

- Ειδικά σχεδιασμένο και συμβατό με την τεχνολογία Trimble ProPoint™ GNSS.
- Υποστήριξη πολλαπλών συχνοτήτων για όλα τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα GNSS: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC/IRNSS, SBAS, MSS/L-Band.
- Εξαιρετική σταθερότητα επίλυσης ασάφειας φάσης κατά την επίλυση RTK και αξιόπιστη εξάλειψη σφαλμάτων που δημιουργούνται από ανακλάσεις του σήματος σε δύσκολα περιβάλλοντα GNSS.

Ελαφρύ και βολικό

- Ο μικρότερος και ελαφρύτερος δέκτης GNSS της Trimble με δυνατότητα RTK: με βάρος μόνο 330 g, το μοντέλο DA2 είναι ικανό να το μεταφέρετε οπουδήποτε!
- Απλή σύνδεση Bluetooth® σε συσκευές Android και iOS.
- Τροφοδοτείται στο πεδίο με τη χρήση ακόμα και ενός USB power bank ή οποιασδήποτε συσκευής πεδίου εξοπλισμένη με USB-C.



Προτείνεται η αγορά ενός powerbank όπως για παράδειγμα το Nitecore NPB1:



- Πολλαπλές επιλογές τοποθέτησης, συμπεριλαμβανομένων τυπικών στυλαίων με απόληξη 5/8 in ή χρησιμοποιώντας το προσαρμοσμένο σύστημα push-fit της Trimble ή και το **Trimble carbon fiber monopole (1.3 m)**






Το αναβαθμισμένο ιδιόκτητο δίκτυο μονίμων σταθμών αναφοράς GPS της εταιρίας μας, **JGC** με την επωνυμία **JGC-Net**, είναι εμπλουτισμένο με νέες υπηρεσίες FULL GNSS.

Πλέον όλοι οι υφιστάμενοι Μόνιμοι Σταθμοί Αναφοράς, του δικτύου μας υποστηρίζουν, τόσο για RTK, όσο και για μετεπεξεργασία, και τα τέσσερα δορυφορικά GNSS συστήματα που είναι σήμερα σε λειτουργία:

- ❖ GPS
- ❖ GLONASS
- ❖ GALILEO
- ❖ BEIDOU

Στα πλαίσια της αναβάθμισης του δικτύου, σε FULL GNSS, οι δέκτες αντικαταστάθηκαν με **TRIMBLE R9S** ώστε να υποστηρίζουν όλα τα δορυφορικά συστήματα: **GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou** και **SBAS**, παρέχοντας έτσι τις πληρέστερες **RTK** διορθώσεις στην Ελλάδα. Το δίκτυο παρέχει RTK διορθώσεις πρωτοκόλλου NTRIP, αλλά και πρωτογενή δεδομένα μορφής RINEX.



1

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ANDROID/IOS

Tablets

Enhanced visualization and collaboration.

Ensure your mobile device operates on Android™ 9 with ARCore support, or on iOS 13.



Phones

A lightweight and portable solution, great for inspections and data collection.

Ensure your mobile device operates on Android 9 with ARCore support, or on iOS 13.



2

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

SCANNING



Apple iPad

- 3D scan with LiDAR using Apple® iPad Pro models 2020 and newer
- Best performance with complex 3D models



Android tablet

- Multi-purpose
- Compatible with other Trimble® Apps such as TerraFlex® and Siteworks

SCANNING



Apple iPhone

- 3D scan with LiDAR using Apple iPhone Pro and Max models 12 and newer
- Best performance with complex 3D models



Trimble TDC6

- Performance in hot/ cold environments
- Hot swappable battery for all day use
- Excellent screen visibility



Android phone

- Multi-purpose
- Compatible with other Trimble Apps such as TerraFlex and Siteworks

3

ΕΠΙΛΟΓΗ WORKFLOW/ACCESORY

INDOOR USE		OUTDOOR USE		
 Standalone handheld - Compatible with phones or tablets - Ideal for indoor applications - Not compatible with GNSS or EDM measurements	 Trimble HPS2 handle - Compatible with phones - Most rugged configuration - Includes integrated DA2 GNSS receiver - Includes integrated EDM (electronic distance measurement) for measuring remote points - Use handheld, or add a 1.3 m rod for added accuracy when measuring GNSS points	 25 cm rod extension - Compatible with both phones and tablets - Most flexible configuration - Use with or without a separate DA2 GNSS receiver - Use handheld, or add a 1.3 m rod for added accuracy when measuring GNSS points	 2 m range pole - Compatible with both phones and tablets - Ideal for GNSS workflows with a separate DA2 GNSS receiver	

HPS2 handle

Excellent positions with integrated DA2 GNSS receiver

Remote measurements with integrated EDM

Simple **magnetic mount**

Supports **augmented reality** & scanning functions of **iOS LiDAR**

Replaceable battery



Specifications

GNSS performance same as Trimble DA2 Catalyst GNSS receiver (Hz: 1cm +1ppm)

Trimble Correction Hub (TCH) included in the SiteVision subscription

EDM/AR position accuracy typical Hz: < 20cm RMS at 10m

EDM typically ±3mm with a range of up to 100m on white walls

Battery lasts 2–2.5 hours per battery.

Rugged. Designed for IP65 and drop of 1.2m (4')



HPS2 Kit

Τιμή €3.415,00 + ΦΠΑ

Trimble HPS2 handle with integrated DA2 Receiver

Soft carry case

Sunshade

Pole mount

2 batteries & charger

Wrist strap

Mounting plates (x2)



4

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ SiteVision ΠΟΥ ΣΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ

SiteVision Pro - Annual Subscription

TSV-YR-GEO-NR

€ 2.184,00

(το ένα έτος)

SiteVision Pro - Monthly Subscription

TSV-MO-GEO-NR

€ 275,00

(ο ένας μήνας)

SiteVision Core - Annual Subscription

TSV-MAR-GEO-YR-NR

€ 1.092,30

(το ένα έτος)

SiteVision Core - Monthly Subscription

TSV-MO-GEO-NR

€ 136,40

(ο ένας μήνας)

Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Trimble SiteVision Core Subscription*

- Choose this if you work mainly indoors.
- Use this SiteVision® license for AR visualization of 3D models as well as measuring using AR or iOS LiDAR.
- Includes a subscription to Trimble Connect® Business Premium for data management and collaboration.
- Available as an annual license for the best value, or as a monthly license for seasonal work.

Trimble SiteVision Pro Subscription

- Choose this if you often work outdoors.
- Enjoy everything included in SiteVision Core license, plus the added advantage of GNSS technology.
- Includes a subscription to Trimble Catalyst™ for SiteVision, a GNSS positioning service that enables centimeter accuracy for the Trimble DA2 GNSS receiver or HPS2 handle.

5

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ JGC-Net

ΠΑΚΕΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ JGC-Net

JGC.Net-106

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ FULL GNSS

50,00€

JGC.Net-102

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ FULL GNSS

400,00€

Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

ΠΑΚΕΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ CATALYST ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ



Catalyst 1

Ετήσια χρήση επιπέδου ακρίβειας 1cm
(12 month expiry)

CAT-PR-YR-NR

€ 3.580,00

(ανά έτος)



Catalyst 10

Ετήσια χρήση επιπέδου ακρίβειας 10cm
(12 month expiry)

CAT-DM-YR-NR

€ 2.045,00

(ανά έτος)



Catalyst 30

Ετήσια χρήση επιπέδου ακρίβειας 30cm
(12 month expiry)

CAT-SM-YR-NR

€ 1.235,00

(ανά έτος)



Catalyst 60

Ετήσια χρήση επιπέδου ακρίβειας 60cm
(12 month expiry)

CAT-1M-YR-NR

€ 415,00

(ανά έτος)

Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

ΠΑΚΕΤΑ CATALYST ON DEMAND

	Catalyst On Demand επιπέδου ακριβείας 1cm 10 Hour Pack (12 month expiry) CAT-OD-PR-10-NR	€ 115,00 (οι 10 ώρες)
	Catalyst On Demand επιπέδου ακριβείας 1cm 100 Hour Pack (12 month expiry) CAT-OD-PR-100-NR	€ 905,00 (οι 100 ώρες)

Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

ΠΑΚΕΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ CATALYST ΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

	Catalyst 1 Μηνιαία χρήση επιπέδου ακρίβειας 1cm (12 month expiry) CAT-PRECISION-MO-NR	€ 430,00 (ανά μήνα)
	Catalyst 10 Μηνιαία χρήση επιπέδου ακρίβειας 10cm (12 month expiry) CAT-DM-MO-NR	€ 250,00 (ανά μήνα)
	Catalyst 30 Μηνιαία χρήση επιπέδου ακρίβειας 30cm (12 month expiry) CAT-SM-MO-NR	€ 150,00 (ανά μήνα)
	Catalyst 60 Μηνιαία χρήση επιπέδου ακρίβειας 60cm (12 month expiry) CAT-1M-MO-NR	€ 55,00 (ανά μήνα)

Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.



ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τιμές

Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και έξοδα αποστολής.

Παράδοση

Ετοιμοπαράδοτο DA2. Συνδρομή εντός λίγων ημερών από την παραγγελία.

Πληρωμή

Κατάθεση σε λογαριασμό όψεως της εταιρίας μας ή με χρήση πιστωτικής κάρτας (και σε δόσεις μέσω αυτής).
Εθνική Τράπεζα 107/440222-77, Eurobank 0026 0315 8602 0036 5836 , Alpha Bank 157.00.2320002251,
Τράπεζα Πειραιώς 5095-040379-311

Εγγύηση

Για το δέκτη DA2 προσφέρεται εγγύηση **ενός έτους** εκ του εργοστασίου άρχουσα την επόμενη ημέρα από την παράδοση των υλικών. Η εγγύηση καλύπτει κάθε εξάρτημα και ανταλλακτικό ή και ολόκληρη την μονάδα αν και μόνο αν αποδειχτούν ελαττωματικά από την αρχή ή και κατά την χρήση, εφόσον έχουν τηρηθεί αυστηρά οι οδηγίες χρήσης και η βλάβη δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή πτώση.

Εγχειρίδια

Προσφέρονται πλήρη ψηφιακά εγχειρίδια στα αγγλικά σε Acrobat reader.

Συντήρηση software/firmware

Παρέχονται δωρεάν οι βελτιώσεις και αναθεωρήσεις της έκδοσης του software/firmware που αποκτάται, εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της εγγύησης.

Service

Προσφέρεται πλήρες service και κάλυψη ανταλλακτικών για όσα χρόνια αυτά παράγονται. Η εταιρεία μας διατηρεί stock εξαρτημάτων και διαθέτει service (**Trimble Certified Centre**) για την άρτια υποστήριξη των πελατών της. Σε περίπτωση βλάβης γίνεται αντικατάσταση του εξοπλισμού με όμοιο αντίστοιχων δυνατοτήτων μέχρι η βλάβη να αποκατασταθεί και εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το stock υποστήριξης.

Ισχύς προσφοράς

Η προσφορά ισχύει για ένα μήνα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση ή διευκρίνιση.

Με τιμή,


JGC
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 3Α & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 151 22
ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ: 210 8023917, FAX: 210 6148178
ΑΦΜ: 099084228 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜΔΕ: 65182/01Α/Β/08/032
ΑΡ.Μ.Ε.Μ. ΑΝΤ.: 58426-23/02/99

Ιωάννης Κάλφας, ΑΤΜ Ε.Μ.Π.

GEO+BCFS Brand Manager JGC A.E.



ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η **JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.** δραστηριοποιείται στο χώρο της γεωπληροφορικής από το 1999 κι έχει αντικείμενο την αντιπροσώπευση, εμπορία και υποστήριξη συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Σκοπός της είναι η προώθηση νέων τεχνολογιών στις δραστηριότητες του σύγχρονου Μηχανικού, αναλύοντας τις ανάγκες των εφαρμογών του και προσφέροντας τη βέλτιστη οικονομοτεχνική λύση, συνδυάζοντας υψηλή ποιότητα προσφερομένων ειδών και υπηρεσιών υποστήριξης.

Στην πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά των τεχνολογικών εφαρμογών, η εταιρεία από το ξεκίνημά της αντιπροσωπεύει εταιρείες που αναπτύσσουν επαναστατικές λύσεις που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα τεχνολογικά προβλήματα. Στα χρόνια που ακολουθούν έως και σήμερα, η εταιρεία εμπλουτίζει τη γκάμα των προϊόντων γεωπληροφορικής που διαθέτει στην Ελληνική αγορά, εκπροσωπώντας εγνωσμένους Οίκους του εξωτερικού που ηγούνται στο τομέα τους παγκοσμίως.

Η **JGC** διαθέτει εννέα (9) Τοπογράφους Μηχανικούς εξειδικευμένους στο αντικείμενο της Γεωδαισίας με προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Η εταιρεία διαθέτει δυναμικό 20 ατόμων, ως μόνιμο προσωπικό και ως συνεργάτες. Το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από τους μετόχους, όπως αυτοί φαίνονται στο καταστατικό της εταιρείας, δεκαέξι υπαλλήλους γραφείου, όπως αναγράφεται στην κατάσταση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και τρεις εξωτερικούς συνεργάτες.

Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 7.000 πελατών μεταξύ των οποίων υπουργεία, δημόσιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινής ωφελείας, κατασκευαστικές και μελετητικές εταιρείες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, πανεπιστημιακά ιδρύματα, υπηρεσίες ενόπλων δυνάμεων – και φυσικά – επαγγελματίες μηχανικούς, η JGC κατέχει ηγετική θέση στην αγορά επιστημονικού εξοπλισμού.

Εκτός από την πώληση των προϊόντων που αντιπροσωπεύει, η εταιρεία παρέχει για αυτά τεχνική υποστήριξη, εκπαίδευση και service με συνεχή ενημέρωση του προσωπικού της, διατηρώντας υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και μετά την αγορά. Η εταιρεία στις δραστηριότητές της, ακολουθεί διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης και διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ELOT EN ISO 9001:2015, ELOT EN ISO 14001:2015 και ELOT ISO/IEC 27001:2013., για το πεδίο εφαρμογής:

Εμπορία, Συντήρηση, Επισκευή, Τεχνική Υποστήριξη & Εκπαίδευση Επιστημονικού Μετρητικού Εξοπλισμού & Συστημάτων Γεωπληροφορικής.

Τέλος, η εταιρεία μας διατηρεί stock εξαρτημάτων και διαθέτει service για την άρτια υποστήριξη των πελατών της. Σε περίπτωση βλάβης γίνεται αντικατάσταση του εξοπλισμού με όμοιο του αντίστοιχων δυνατοτήτων μέχρι η βλάβη να αποκατασταθεί και εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το stock υποστήριξης.