

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Trimble C5

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας σχετικά με τα προϊόντα της **Trimble Inc.**, παγκόσμιας πρωτοπόρου στη δορυφορική τεχνολογία, την οποία αντιπροσωπεύουμε στην Ελληνική αγορά.

Παρακάτω θα βρείτε την τεχνική προσφορά για το όργανο **Trimble C5** και το πανίσχυρο λογισμικό πεδίου **Trimble Access**.

Με τιμή,

JGC
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 3Α & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 151 22
ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ: 210 8023917, FAX: 210 6148178
ΑΦΜ: 099084228 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜΑΕ: 65182/01ΑΤ/Β/08/032
ΑΡ.Μ.ΕΜΠ.ΑΝΤ.: 39426-23/02/99

Ιωάννης Κάλφας, ΑΤΜ Ε.Μ.Π.
GEO+BCFS Brand Manager JGC A.E.



Trimble C5

Το Trimble C5 είναι ανθεκτικό και αξιόπιστο με φιλικό προς το χρήστη σχεδιασμό. Περιορίζει την κόπωση του χρήστη ακόμα και όταν αντέχει στις πιο δύσκολες συνθήκες εργασιών. Σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, σε διάφορες ρυθμίσεις σε όλο τον κόσμο, το C5 εργάζεται σκληρά, καταγράφοντας γρήγορα ακριβείς μετρήσεις γρήγορα και ουσιαστικά εξαλείφοντας το χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Το C5 προσφέρει την εύκολη εγκατάσταση που περιμένουν οι χρήστες του Trimble. Η αυτόματη εστίαση που τροφοδοτείται από την τεχνολογία Nikon επιτρέπει στο C5 να εστιάζει γρήγορα και με ακρίβεια στην αναμενόμενη απόσταση, ώστε οι χρήστες να μπορούν απλά να στοχεύουν και να μετρούν. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα που περνάτε στο έργο σας μπορεί να είναι ιδιαίτερα παραγωγική. Τα ανώτερα οπτικά στοιχεία της Nikon σάς προσφέρουν ευκρινείς, φωτεινές ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Τα αποτελέσματα είναι πάντα ακριβή —πράγμα που εξασφαλίζει μεγαλύτερη παραγωγικότητα και στο γραφείο. Δεν χρειάζεται να επιστρέψετε στο πεδίο, γιατί το κάνετε σωστά την πρώτη φορά.



- ❖ Το μοντέλο **Trimble C5** με ισχυρό, γρήγορο EDM υπερέχει στις μετρήσεις μεγάλης εμβέλειας. Αυτό το EDM επιτρέπει επίσης την αυτόματη εστίαση για ακριβή και γρήγορη εστίαση αυξάνοντας την απόδοση και εξαλείφοντας το χρόνο διακοπής λειτουργίας στο πεδίο.
- ❖ Το μοντέλο **Trimble C5 High Precision (HP)** εξειδικεύεται στις μετρήσεις ακμών reflectorless χρησιμοποιώντας μια μικρή δέσμη EDM.
- ❖ Το ενσωματωμένο λογισμικό Trimble Access διευκολύνει την καθημερινή σας εργασία, συμπεριλαμβανομένων τοπογραφικών ερευνών, χαράξεων και ελέγχου.
- ❖ Πλήρως ενοποιημένο με το λογισμικό Trimble Business Center Office για διαχείριση, επεξεργασία και δημιουργία παραδοτέων με σιγουριά και ποιότητα
- ❖ Διπλή έγχρωμη οθόνη αφής
- ❖ Trimble L2P security location technology
- ❖ Συμπαγές, ελαφρύ και στιβαρό



INSTRUMENTS



C3



C5



C5 HP

FIELD SOFTWARE




Trimble Access™




Survey Software

OFFICE SOFTWARE



Trimble Business Center

TRIMBLE C5: Time of Flight EDM



- 20,000 pulsed laser measurements taken every second to calculate distance based on round trip time from instrument to target
- Pulses can be many times more powerful than Phase Shift EDM, resulting in a longer range of up to 5000 m
- Highly effective for construction, road surveys and other long range projects
- Compatible with autofocus for simplified aiming and measuring



FEATURE COMPARISON



Compare*			
Autofocus	Yes	Yes	No
EDM Spot Size	Standard	Standard	Very small
Battery Life	Full day	Full day	Extended day
1", 2", 3" and 5" models	Yes	Yes	Yes
Prism range	5000 m	5000 m	3000 m
Prism Accuracy	±(2 mm+2 ppm)	±(2 mm+2 ppm)	±(1 mm+1.5 ppm)
DR Range	800 m	800 m	500 m
DR Accuracy	±(3 mm+2 ppm)	±(3 mm+2 ppm)	±(2 mm+2 ppm)
EDM Measurement Principle	Time of Flight	Time of Flight	Phase Shift
EDM Spot size @ 30 m	35 mm	35 mm	22 mm
Measuring time	0.9 s	0.9 s	1.6 s
Laser Pointer	Yes	Yes	Yes
Laser Plummet	Optional except 1" models	Optional except 1" models	No
Tracklight	No	Yes	Yes
Reticle Illumination	No	Yes	Yes
Hot swappable batteries	Yes	Yes	Yes
Distance/Angle measurement every 30 s	27 h ¹	12 h ²	18 h
Integrated Bluetooth	Class 2, short range	Class 1, Long Range	Class 1, Long Range
RS232C	Yes	Yes	Yes
USB Port	1 host	2 (host and client)	2 (host and client)
Display	Black and White	Color LCD Touch Screen	Color LCD Touch Screen
Intelligent Display	No	Yes	Yes
Memory	50,000 Points	512 MB RAM+4 GB	512 MB RAM+4 GB
Weight (Includes 2 batteries)	9.9 lb (4.5 kg)	9.9 lb (4.5 kg)	10.1 lb (4.5 kg)
IP66	Yes	Yes	Yes
Trimble Access	No	Yes	Yes
Onboard Application Solutions	No	Yes	Yes
3rd party Development	No	Yes	Yes

* Refer to datasheet and FAQs for full details and limitations.

¹ 27 hours when EDM Power Save mode is set to "At Once", or 21 hours when EDM Power Save mode set to "6 seconds."

² When EDM Power Save mode is set to "At Once."


C5 HP

APPLICATIONS

C5



TRIMBLE C5 HP: Phase Shift EDM



- Measures the phase shift between outgoing and received light for multiple frequencies to calculate distance
- Slightly longer measurement times and smaller spot size yield higher accuracy than Time of Flight EDM
- Excels at high accuracy/small spot measurements, such as for steel work, corner measurements, and other detailed projects





KEY FEATURES

- Enjoy all of the features of Trimble® Access™ software from both faces with two color touchscreen displays
- Fully integrated with Trimble Business Center office software to manage, process, and create customer deliverables
- Fast measuring speed
- Compact, lightweight and rugged

Choose the model that works for you:

C5	C5 HP
	
Time of Flight / Pulse EDM	Phase Shift EDM
	
With Autofocus	Without Autofocus
Prism	Prism
Range 5,000 m	Range 3,000 m
Accuracy 2 mm + 2 ppm	Accuracy 1 mm + 1.5 ppm
Reflectorless	Reflectorless
Range 800 m	Range 500 m
Accuracy 3 mm + 2 ppm	Accuracy 2 mm + 2 ppm
Measuring interval in Standard mode 0.9 s	Measuring interval in Standard mode 1.6 s
35 mm beam divergence at 30 m	22 mm beam divergence at 30 m
12 h operating time*	18 h operating time**
Optical or laser plummet type	Optical plummet type

* Measuring Angle and Distance Every 30 s when EDM Power Save Mode is set to "At Once."
 ** Measuring Angle and Distance Every 30 s.

Trimble Access

Το λογισμικό πεδίου για όλες τις τοπογραφικές εφαρμογές. Εφαρμογές Trimble Access

Το λογισμικό Trimble Access παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση εφαρμογών τοπογραφίας, χαρτογράφησης και GIS και επιτρέπει τη συνεπή, τυποποιημένη συλλογή δεδομένων, για τον ταχύτερο χρόνο παράδοσης, σας διατηρεί συνδεδεμένους με το γραφείο βελτιώνοντας το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα.

General Survey

Οι βασικές λειτουργίες του Trimble Access είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή General Survey. Το νέο βελτιστοποιημένο περιβάλλον προσφέρει τη μεγαλύτερη ευκολία στους τοπογράφους για μέτρηση και χάραξη σημείων, γραμμών, τόξων και ευθυγραμμίων, COGO λειτουργίες κ.ά.




Εφαρμογές

Υπάρχει μια σειρά από πρόσθετες εφαρμογές στο Trimble Access που το επεκτείνουν για πιο εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως Οδοποιία Monitoring, Tunneling κ.α. Λίστα με τις πρόσθετες εφαρμογές που είναι διαθέσιμες αυτήν τη στιγμή για τις διάφορες εκδόσεις Trimble Access μπορείτε να βρείτε [εδώ](#).

1. General Survey

Απλοποιήστε την καθημερινή εργασία σας

Σχεδιασμένο για να υποστηρίζει την καθημερινή σας εργασία, συμπεριλαμβανομένων τοπογραφικών αποτυπώσεων, χαράξεων, ελέγχου σημείων και άλλων: Το Trimble® Access™ προσφέρει μια οικεία, εύχρηστη πλατφόρμα που προσφέρει αυξημένη παραγωγικότητα.




Trimble Access για General Survey

Βελτιώστε την αποδοτικότητα σας στο πεδίο με τη λειτουργικότητα της έκδοσης General Survey του Trimble Access:

- Σχεδιασμένο για να υποστηρίζει την καθημερινή σας εργασία
- Εύκολη κωδικοποίηση χαρακτηριστικών σημείων, με το πάτημα ενός κουμπιού
- Ισχυρές υπολογιστικές λειτουργίες COGO
- Γραφική χάραξη σημείων, γραμμών, τόξων και ευθυγραμμίων από ενεργούς χάρτες
- Η τεχνολογία ολοκληρωμένης τοπογράφησης Trimble Integrated Surveying technology παρέχει τη δυνατότητα συνδυασμού τόσο επίγειων παρατηρήσεων και δεδομένων σαρώσεων όσο και μετρήσεων GNSS αλλά και εικόνων στην ίδια εργασία.


2. Οδοποιία

Η εφαρμογή Roads του Trimble Access προσφέρει ολοκληρωμένη διαδικασία εισαγωγής και χάραξης μελετών μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας. Η εισαγωγή της μελέτης μπορεί να γίνει από αρχεία LandXML, GENIO, ή Trimble Roads (RXL) ή με εισαγωγή των γεωμετρικών στοιχείων της οριζοντιογραφίας, μηκοτομής, τυπικών διατομών, διαγράμματος επικλίσεων, διαπλατύνσεων κύριων και βοηθητικών οδικών αξόνων. Η χάραξη της μελέτης στο πεδίο, υλοποιείται μέσω αναλυτικής και γραφικής οθόνης όπου ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη θέση του σε σχέση με τη διατομή. Εύκολη πρόσβαση σε offsets, χαράξεις πρηνών και δυνατότητα επανασχεδίασης στο πεδίο. Η εφαρμογή υποστηρίζει τη δημιουργία λεπτομερών αναφορών για τη μελέτη και τη χάραξη αυτής. Όλες οι άλλες λειτουργίες εκτός του περιβάλλοντος της οδοποιίας είναι εύκολα προσβάσιμες από το πεδίο του General Survey -όποτε τις χρειαστείτε.



3. Monitoring μικρομετακινήσεων

Οι μηχανικοί που αναζητούν γρήγορη πληροφορία για την παρακολούθηση παραμορφώσεων μπορούν να επωφεληθούν από την εφαρμογή Monitoring. Η εφαρμογή καθοδηγεί τους μηχανικούς μέσω μιας διαδικασίας βήμα προς βήμα που επιταχύνει τη ρύθμιση, τη συλλογή δεδομένων, την αναφορά και τις επισκέψεις επιστροφής στα ίδια έργα παρακολούθησης. Το Trimble Access Monitoring έχει σχεδιαστεί για να απλοποιήσει τη συλλογή δεδομένων και την εξαγωγή αναφορών για έργα περιοδικής παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων:




- Παρακολούθηση κατασκευών (υπάρχουσες ή κατά την κατασκευή) και κατασκευαστικές δραστηριότητες
- Παρακολούθηση παραμόρφωσης ή κίνησης του εδάφους για κατολισθήσεις και φυσικούς κινδύνους
- Έλεγχος δικτύων

4. Σήραγγες

Η εφαρμογή Trimble® Access™ Tunnels περιλαμβάνει ισχυρά εργαλεία για τον ορισμό, την έρευνα και την αναφορά της σήραγγας. Η εύχρηστη διεπαφή σας καθοδηγεί σε εργασίες όπως η σήμανση περιοχών underbreak και overbreak και η τοποθέτηση μηχανημάτων.


Η εύκολη στην παρακολούθηση ροή εργασίας για το Trimble Access Tunnels σας καθοδηγεί σε εργασίες για την έρευνα έργων σήραγγας. Χρησιμοποιώντας Trimble total stations, συλλέγονται αυτόματα τα προφίλ άνω και κάτω και μπορούν να



οριστούν οπτικά τα βασικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, όπως τα μπουλόνια βράχου και οι τρύπες έκρηξης. Σε συνδυασμό με το λογισμικό γραφείου Trimble Business Center, μπορούν να δημιουργηθούν εκτενείς αναφορές και αναλύσεις από δεδομένα πεδίου για την ολοκλήρωση της ροής εργασιών.

5. Pipelines – Σωληνώσεις

Το module του λογισμικού πεδίου Trimble Access™ Pipelines διαθέτει ισχυρά εργαλεία για τη συλλογή δεδομένων χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των σωληνώσεων, την καταγραφή της σχέσης μεταξύ συγκολλήσεων και σωλήνων (αρμών) και, στη συνέχεια, αφού ο αγωγός έχει μετρηθεί, την ηλεκτρονική σύνδεση των χαρακτηριστικών αυτών με τις αποτυπωμένες συγκολλήσεις. Όλα τα δεδομένα καταγράφονται ηλεκτρονικά, είναι διαθέσιμα για έλεγχο σε κάθε βήμα της διαδικασίας και όλα τα καταγεγραμμένα χαρακτηριστικά αποθηκεύονται μαζί με τα δεδομένα της αποτύπωσης.



Το **Trimble Connect** είναι η cloud πλατφόρμα συνεργασίας της Trimble η οποία παρέχει δυνατότητα online αποθήκευσης δεδομένων και εξειδικευμένα εργαλεία μοντελοποίησης που επιτρέπουν στις ομάδες εργασίας να μοιράζονται πληροφορίες του έργου γρήγορα και εύκολα. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Trimble Connect από ένα browser ή μπορείτε να εγκαταστήσετε τις εφαρμογές για desktop ή κινητές συσκευές.





Trimble Business Center

TBC Software

Το λογισμικό γραφείου **Trimble Business Center** αποτελεί το ιδανικό πακέτο ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων, αλλά και μετρήσεων που προέρχονται από GNSS δέκτες, total stations, 3D laser scanners, drones, GIS χειριστήρια καθώς και την εξαγωγή τους σε τελικά παραδοτέα. Το λογισμικό παρέχει καινοτόμα εργαλεία και δυνατότητες με μεγάλη ευκολία στη χρήση.


Διαθέσιμες εκδόσεις του Trimble Business Center:

- **Viewer** (δεν απαιτείται άδεια χρήσης): Εισαγωγή και έλεγχος δεδομένων, προβολή των projects, εξαγωγή δεδομένων.
- **Field Data Edition:** Εξαγωγή 3D δεδομένων βασικές λειτουργίες CAD, έλεγχος ποιότητας δεδομένων, συνόρθωση δικτύων, δεδομένα χωροστάθμησης.
- **Surface Modeling Edition:** Βασική διαχείριση pointcloud, δημιουργία και επεξεργασία επιφανειών και ευθυγραμμίων.
- **Survey Intermediate Edition:** Εκ των υστέρων επεξεργασία μετρήσεων GNSS, επίλυση οδεύσεων, μετασχηματισμούς σε τοπικό σύστημα, χρήση υποβάθρων φωτογραφιών, δημιουργία ετικετών, και χρήση εργαλείων διαστασιολόγησης.
- **Survey Advanced Edition:** Εργασία με δεδομένα Trimble Vision™, επεξεργασία κτηματολογικών δεδομένων, πλήρες πακέτο COGO, οδοποιία.
- **Site Modeling Edition:** Μετατροπή 2D δεδομένων σε 3D, καθαρισμός πλεονάζουσας πληροφορίας από το πεδίο.
- **Site Construction Edition:** Υπολογισμοί γραμμικών ποσοτήτων, βάθη, υπολογισμοί όγκων υλικών.
- **Infrastructure Construction Edition:** Βιβλιοθήκη εργαλείων παραμετροποίησης οδοποιίας.


Επιπλέον των εκδόσεων διατίθενται τα παρακάτω add-on modules για φωτογραμμετρία, GIS, σάρωση επιφανειών, σχεδίαση, διαχείριση δεδομένων κ.α.

- **Aerial Photogrammetry Module:** Επίλυση δεδομένων Trimble UAS στο TBC και επίλυση δεδομένων Trimble και άλλων (thirdparty) UAS στο λογισμικό UAS Master.
- **Drilling Piling Dynamic Compaction Module:** Σχεδιασμός και αναφορές για συστήματα ελέγχου Trimble DPS900™.
- **GIS Module:** Πλήρης και αυτοματοποιημένη ενσωμάτωση τοπογραφικών δεδομένων από τα λογισμικά Trimble Access™ και Terra Sync™ στο TBC, σύνδεση με εξωτερικές βάσεις δεδομένων GIS.
- **Mobile Mapping Module:** Επεξεργασία, γεωαναφορά των δεδομένων MX9 Mobile Mapping, εργασία με βαθμονομημένο MX hardware.
- **MM MX9 Laser Correction Module:** Υπολογισμός και συνόρθωση με το MX9 Mobile Mapping hardware.
- **Scanning Module:** Γεωαναφορά και χρωματισμός των δεδομένων από το SX10™, ταξινόμηση, εξαγωγή χαρακτηριστικών και δημιουργία παραδοτέων από το SX10™ και νεφών σημείων τρίτων.
- **Tunneling Module:** Δημιουργία και επεξεργασία μοντέλων για το Trimble Access™ Tunnels, εξατομικευμένη δημιουργία και εξαγωγή report.
- **Utility Modeling Module:** Δημιουργία και διαχείριση δικτύων παροχών.


Το λογισμικό γραφείου TBC διαθέτει μια σειρά εργαλείων για τον έλεγχο επεξεργασίας, επίλυση οδεύσεων και τον συνδυασμό όλων των πηγών δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένων των μετρήσεων GNSS, γεωδαιτικών σταθμών αλλά και χωροβατών. Το TBC χρησιμοποιεί ισχυρούς υπολογισμούς με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων, ώστε το δίκτυό σας να είναι όσο πιο ακριβές μπορεί να είναι.




Το TBC προσφέρει στους μηχανικούς αποτελεσματικά εργαλεία CAD, Γραμμή εντολών CAD, προσαρμοσμένα drafting templates, απλοποιημένα εργαλεία επιλογής και προβολές 2D και 3D.



Με το TBC γνωρίζετε πάντα από πού προέρχονται τα δεδομένα σας και ποιος τα δημιούργησε. Το TBC σας επιτρέπει να έχετε πλήρη ιχνηλασιμότητα δεδομένων στα πρωτογενή δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι εάν πρέπει να κάνετε μια διόρθωση, όπως να προσαρμόσετε ένα ύψος στυλεού, μπορείτε να το αναγνωρίσετε εύκολα και τα δεδομένα του έργου σας ενημερώνονται αμέσως.



Δημιουργήστε και παραδώστε ψηφιακά μοντέλα επιφανειών και μοντέλα corridors με εύχρηστες επιλογές και σε πολλαπλές γραφικές προβολές. Και με τους ακριβείς υπολογισμούς όγκου, ισοϋψείς και χάρτες, ολοκληρώστε την ανάλυση που χρειάζονται οι πελάτες σας



Πέραν της εργοστασιακής εγγύησης, ο χρήστης μπορεί να την επεκτείνει, όπως αυτή αναγράφεται για κάθε είδος αναλυτικά στους όρους της προσφοράς, αγοράζοντας, εφόσον το επιθυμεί, τα προγράμματα υπηρεσιών επέκτασης της περιόδου hardware & software, Trimble Protected.



Επέκταση Εργοστασιακής Εγγύησης		
Είδος	Part No.	Τιμή Προσφοράς
TPP - Hardware - Mechanical C3 or C5 Total Station (No Calibration)	EWLS-TS-MECH-NC	€ 450,00 € 330,00

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πληρωμή

Κατάθεση σε λογαριασμό όψεως της εταιρίας μας ή με χρήση πιστωτικής κάρτας (και σε δόσεις μέσω αυτής).
Εθνική Τράπεζα 107/440222-77, Eurobank 0026 0315 8602 0036 5836 , Alpha Bank 157.00.2320002251, Τράπεζα Πειραιώς 5095-040379-311

Εγγύηση

Για το όργανο **C5** προσφέρεται εγγύηση **δύο (2) ετών** εκ του εργοστασίου άρχουσα την επόμενη ημέρα από την παράδοση των υλικών. Η εγγύηση καλύπτει κάθε εξάρτημα και ανταλλακτικό ή και ολόκληρη την μονάδα αν και μόνο αν αποδειχτούν ελαττωματικά από την αρχή ή και κατά την χρήση, εφόσον έχουν τηρηθεί αυστηρά οι οδηγίες χρήσης και η βλάβη δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή πτώση.

Εγχειρίδια

Προσφέρονται πλήρη ψηφιακά εγχειρίδια στα αγγλικά σε Acrobat reader 4.0 format.

Συντήρηση software/firmware

Παρέχονται δωρεάν οι βελτιώσεις και αναθεωρήσεις της έκδοσης του software/firmware που αποκτάται, εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της εγγύησης.

Service

Προσφέρεται πλήρες service και κάλυψη ανταλλακτικών για όσα χρόνια αυτά παράγονται. Η εταιρεία μας διατηρεί stock εξαρτημάτων και διαθέτει service (**Trimble Certified Centre**) για την άρτια υποστήριξη των πελατών της. Σε περίπτωση βλάβης γίνεται αντικατάσταση του εξοπλισμού με όμοιο αντίστοιχων δυνατοτήτων μέχρι η βλάβη να αποκατασταθεί και εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το stock υποστήριξης.

Εκπαίδευση

Προσφέρεται εκπαίδευση στη χρήση του συστήματος κατά την παράδοση των ειδών στην έδρα μας. Εκπαίδευση εκτός Αττικής γίνεται με χρέωση, κατόπιν συνεννόησης.

Ισχύς προσφοράς

Η προσφορά ισχύει για ένα μήνα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση ή διευκρίνιση.

Με τιμή,

JGC
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 3Α & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 151 22
ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ: 210 8023917, FAX: 210 6148178
ΑΦΜ: 099084228 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜΑΕ: 65182/01ΑΤ/Β/08/032
ΑΡ.Μ.ΕΜΠ.ΑΝΤ.: 39426-23/02/99

Ιωάννης Κάλφας, ΑΤΜ Ε.Μ.Π.

GEO+BCFS Brand Manager JGC A.E.



ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η **JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.** δραστηριοποιείται στο χώρο της γεωπληροφορικής από το 1999 κι έχει αντικείμενο την αντιπροσώπευση, εμπορία και υποστήριξη συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Σκοπός της είναι η προώθηση νέων τεχνολογιών στις δραστηριότητες του σύγχρονου Μηχανικού, αναλύοντας τις ανάγκες των εφαρμογών του και προσφέροντας τη βέλτιστη οικονομοτεχνική λύση, συνδυάζοντας υψηλή ποιότητα προσφερομένων ειδών και υπηρεσιών υποστήριξης.

Στην πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά των τεχνολογικών εφαρμογών, η εταιρεία από το ξεκίνημά της αντιπροσωπεύει εταιρείες που αναπτύσσουν επαναστατικές λύσεις που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα τεχνολογικά προβλήματα. Στα χρόνια που ακολουθούν έως και σήμερα, η εταιρεία εμπλουτίζει τη γκάμα των προϊόντων γεωπληροφορικής που διαθέτει στην Ελληνική αγορά, εκπροσωπώντας εγνωσμένους Οίκους του εξωτερικού που ηγούνται στο τομέα τους παγκοσμίως.

Η **JGC** διαθέτει εννέα (9) Τοπογράφους Μηχανικούς εξειδικευμένους στο αντικείμενο της Γεωδαισίας με προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Η εταιρεία διαθέτει δυναμικό 20 ατόμων, ως μόνιμο προσωπικό και ως συνεργάτες. Το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από τους μετόχους, όπως αυτοί φαίνονται στο καταστατικό της εταιρείας, δεκαέξι υπαλλήλους γραφείου, όπως αναγράφεται στην κατάσταση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και τρεις εξωτερικούς συνεργάτες.

Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη περισσότερων από 7.000 πελατών μεταξύ των οποίων υπουργεία, δημόσιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινής ωφελείας, κατασκευαστικές και μελετητικές εταιρείες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, πανεπιστημιακά ιδρύματα, υπηρεσίες ενόπλων δυνάμεων – και φυσικά – επαγγελματίες μηχανικούς, η JGC κατέχει ηγετική θέση στην αγορά επιστημονικού εξοπλισμού.

Εκτός από την πώληση των προϊόντων που αντιπροσωπεύει, η εταιρεία παρέχει για αυτά τεχνική υποστήριξη, εκπαίδευση και service με συνεχή ενημέρωση του προσωπικού της, διατηρώντας υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και μετά την αγορά. Η εταιρεία στις δραστηριότητές της, ακολουθεί διεθνή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης και διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ELOT EN ISO 9001:2015, ELOT EN ISO 14001:2015 και ELOT ISO/IEC 27001:2013., για το πεδίο εφαρμογής:

Εμπορία, Συντήρηση, Επισκευή, Τεχνική Υποστήριξη & Εκπαίδευση Επιστημονικού Μετρητικού Εξοπλισμού & Συστημάτων Γεωπληροφορικής.

Τέλος, η εταιρεία μας διατηρεί stock εξαρτημάτων και διαθέτει service για την άρτια υποστήριξη των πελατών της. Σε περίπτωση βλάβης γίνεται αντικατάσταση του εξοπλισμού με όμοιο του αντίστοιχων δυνατοτήτων μέχρι η βλάβη να αποκατασταθεί και εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το stock υποστήριξης.